

Автоматические выключатели ANDELI

AW45



Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: aed@nt-rt.ru || сайт: <http://andeli.nt-rt.ru>

Воздушно-вакуумные автоматические выключатели серии AW45 применяются в низковольтном щитовом оборудовании распределения и защиты сетей промышленных предприятий, жилых, административных, высотных зданий от токов, перегрузок и короткого замыкания, в т. ч. при однофазных замыканиях на землю.

Защита силовых электрических сетей осуществляется с выдержкой времени (селективные выключатели) оперативных включений и отключений сетей при управлении непосредственно оператором или по командным сигналам автоматической системы управления распределением электрической энергии, в которой установлен выключатель, для отключения сети в случае снижения напряжения сети ниже допустимого или пропадания напряжения.

Микропроцессорные блоки защиты и управления информируют эксплуатирующий персонал о состоянии и параметрах защищаемой сети, о причинах автоматического отключения сети выключателем, о состоянии самого выключателя и его главных контактов.

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/1000A	
drawer type	
Вес	74,5
Габариты упаковки	52x50x53
Исполнение	Выкатной
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ²	-
Номинальная отключающая способность, кА	50
номинальное напряжение	400
номинальный ток	1000
ПартНомер	AW45-2000/1000A drawer type
Предельная отключающая способность, кА	80
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1004845
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/1250A

drawer type

Вес	74,5
Габариты упаковки	52x50x53
Исполнение	Выкатной
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ²	-
Номинальная отключающая способность, кА	50
номинальное напряжение	400
номинальный ток	1250
ПартНомер	AW45-2000/1250A drawer type
Предельная отключающая способность, кА	80
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1004919
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/1250A

fixed type

Вес	50
Габариты упаковки	47x41x50
Исполнение	Стационарный
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ²	-
Номинальная отключающая способность, кА	50
номинальное напряжение	400
номинальный ток	1250

ПартНомер	AW45-2000/1250A fixed type
Предельная отключающая способность, кА	80
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1003129
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/1600A drawer type

Вес	74,5
Габариты упаковки	52x50x53
Исполнение	Выкатной
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2	-
Номинальная отключающая способность, кА	50
номинальное напряжение	400
номинальный ток	1600
ПартНомер	AW45-2000/1600A drawer type
Предельная отключающая способность, кА	80
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1004846
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/1600A

fixed type

Вес	50
Габариты упаковки	47x41x50
Исполнение	Стационарный
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ²	-
Номинальная отключающая способность, кА	50
номинальное напряжение	400
номинальный ток	1600
ПартНомер	AW45-2000/1600A fixed type
Предельная отключающая способность, кА	80
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1003130
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-3200/2500A

drawer type

Вес	104
Габариты упаковки	61x52x54
Исполнение	Выкатной
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм ²	-
Номинальная отключающая способность, кА	65
номинальное напряжение	400
номинальный ток	2500

ПартНомер	AW45-3200/2500A drawer type
Предельная отключающая способность, кА	100
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1004905
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-3200/3200A drawer type

Вес	104
Габариты упаковки	61x52x54
Исполнение	Выкатной
Климатическое исполнение	-
Количество силовых полюсов	3
Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2	-
Номинальная отключающая способность, кА	65
номинальное напряжение	400
номинальный ток	3200
ПартНомер	AW45-3200/3200A drawer type
Предельная отключающая способность, кА	100
Род тока	АС
Способ установки	стационарный
степень защиты	IP20
Тип	Автоматический выключатель
Характеристика эл.магнитного расцепителя	8-12In
частота	50/60
Артикул	1004920
Производитель	ANDELI

Автоматический выключатель ANDELI AW45-2000/2000A стационарный

- Модель AW45-2000/2000A
- Номинальный ток 2000A
- Вид исполнения Стационарный
- Вес 51 кг
- Тип упаковки Деревянная коробка
- Гарантия 12 мес.

Автоматический выключатель ANDELI AW45-3200/2500A стационарный

- Модель AW45-3200/2500A
- Номинальный ток 2500A
- Вид исполнения Стационарный
- Вес 63 кг
- Тип упаковки Деревянная коробка
- Гарантия 12 мес.

Автоматический выключатель ANDELI AW45-4000/4000A выкатной

- Модель AW45-4000/4000A
- Номинальный ток 4000A
- Вид исполнения Выкатной
- Вес 191 кг
- Тип упаковки Деревянная коробка
- Гарантия 12 мес.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Сургут (3462)77-98-35

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93